

Cable Management



HUMAN OFFICE

index

Algemeen

- 3 Waaron Cable Management?
- 18-32-34-35 Projectfoto's

Bekabeling horizontaal

- 18-19 Cable grip
- 28-29 Marshall

Bekabeling verticaal

- 22 Cable-eater
- 18-21 Kela
- 28-29 Marshall
- 19 Mira
- 20 Vertebra

Contactdozen (Powerbox)

- 17

Kabelkanalen

- 27 Fix
- 27 Flex
- 27 Klick
- 26 Liftpipe
- 27 Mix
- 27 Trad

Kabeldoorvoer (grommet)

- 30-31

Kabels

- 16-25 Algemeen
- 25 Safety cable

Units op blad

- 4 Casper
- 28-29 Marshall
- 5 Novus
- 7 Optima
- 8 Ozone
- 9 Power plus
- 6 Topdesk
- 14-15 Versa Desk

Units in blad

- 11 Horizontal Powerdock
- 10 Powerfit
- 10 Powerfit K
- 13 Proline
- 33 Top access

Units in blad verticaal

- 13 Proline
- 12 Pull
- 12 Push
- 11 Vertical Powerdock

Units vrijstaand

- 28-29 Marshall
- 14-15 Versa Tower

Vloergoten

- 24 Aluminium
- 23 Cablechannel basic
- 23 Flexchannel
- 28-29 Marshall

Waarom Cable Management?

De pluspunten van Cable Management op een rijtje:

- een geordende overzichtelijke werkplek
- verbetering van de kwaliteit en prestaties van uw netwerk en randapparatuur
- verminderde kans op brandgevaar
- verlies van data en functionele arbeid wordt vermeden
- reductie van struikelgevaar
- verhuisbewegingen kunnen sneller en efficiënter plaatsvinden
- binnen bestaande budget kan vele malen beter worden schoongemaakt
- hierdoor verbetering van uw luchtkwaliteit.

Onderstaand ziet u als voorbeeld een aantal voor en na situaties.



Voor



Na



Voor



Na



Voor



Na

Cable Management

Casper



casper

Casper

OMSCHRIJVING	KLEUR	ART. NR.
Casper stroom unit	antraciet	650 0940 019
Casper stroom unit	groen	650 0940 052
Casper stroom unit	blauw	650 0940 023
Casper stroom unit	terra	650 0940 010
Casper data unit + 10 mtr data kabel	antraciet	650 0945 019
Casper data unit + 10 mtr data kabel	groen	650 0945 052
Casper data unit + 10 mtr data kabel	blauw	650 0945 023
Casper data unit + 10 mtr data kabel	terra	650 0945 010



Cable Management

Novus

novus



Met de Novus heeft u een 'value for money' stroom en data oplossing in huis. De Novus wordt met tafelklemmen aan het blad bevestigd. Verkrijgbaar in diverse kleuren vanaf 300 stuks.

Novus (GST) zilver en wit

LEVERBARE CONFIGURATIES | * P = Stroom / D = Data

PP | PPD | PPDD

Cable Management

Top Desk

top desk

Vanaf achterzijde spanning en data stekkerbaar zeer veel mogelijkheden, zoals noodknop, schakelaars, usb, s-vga, vga, sound, dvi, mic, stroom, data etc.

Topdesk (GST)

LEVERBARE CONFIGURATIES | * P = Stroom / D = Data

PP	PPPDD	PPPPDDDD
PPD	PPPDDD	PPPPP
PPDD	PPPDDDD	PPPPPD
PPDDD	PPPP	PPPPPDD
PPDDDD	PPPPD	PPPPPDDD
PPP	PPPPDD	PPPPPDDDD
PPPD	PPPPDDD	PPPPPP

Andere configuraties op projectbasis op aanvraag.



Cable Management

Optima

optima



De Optima is een stroom en data voorziening die, met behulp van eenvoudig te hanteren tafelklemmen, aan het blad wordt gemonteerd. De Optima kan tot 8 contactdozen in 1 unit herbergen en is leverbaar met diverse plug 'n' play aansluitmogelijkheden zoals USB, VGA, DVI, data, etc.

Optima units (GST)

LEVERBARE CONFIGURATIES | * P = Stroom / D = Data

PP	PPPDD	PPPPDDDD
PPD	PPPDDD	PPPPP
PPDD	PPPDDDD	PPPPPD
PPDDD	PPPP	PPPPPDD
PPDDDD	PPPPD	PPPPPDDDD
PPP	PPPPDD	PPPPPDDDD
PPPD	PPPPDD	PPPPP

Andere configuraties op projectbasis op aanvraag.

Cable Management

Ozone

ozone

- Inclusief tafelklem; zonder gereedschap te plaatsen
- Units in grijs en zwart leverbaar
- Modulair op te bouwen met de units
usb, s-vga, vga, sound, dvi, mic, stroom, data etc.

Ozone units standard (incl. Deskclamps) (GST)

LEVERBARE CONFIGURATIES | * P = Stroom / D = Data

PP	PPPDD	PPPDDDD
PPD	PPPDDD	PPPPP
PPDD	PPPDDDD	PPPPPD
PPDDD	PPPPP	PPPPPDD
PPDDDD	PPPPD	PPPPPDDD
PPP	PPPPDD	PPPPPDDDD
PPPD	PPPPDDD	PPPPPP

Andere configuraties op projectbasis op aanvraag.



Cable Management

Ozone



power
plus



- Eenvoudig koppelbaar tot 12 stuks
- Door bijna horizontale ligging zal unit niet verschuiven bij plaatsen van stekkers
- Optie: gebruik van diefstalwerende boutjes mogelijk
- Inclusief tafelklem

Power Plus (ral 7035 en ral 9006 zilver) (GST)

LEVERBARE CONFIGURATIES | *P = Stroom / D = Data

PP	PPPDD	PPPPDDDD
PPD	PPPDDD	PPPPP
PPDD	PPPDDDD	PPPPPD
PPDDD	PPPP	PPPPPDD
PPDDDD	PPPPD	PPPPPDDD
PPP	PPPPDD	PPPPPDDDD
PPPD	PPPPDD	PPPPP

Andere configuraties op projectbasis op aanvraag.

Cable Management

Power Fit K/Power Fit



**power
fit K**

**power
fit**

- Degelijkheid
- Zeer vlakke inbouw
- Bij gebruik kan deksel weer gesloten worden
- Goed bereikbaar
- Veel ruimte voor overlengthe kabels en trafo's
- Modulair op te bouwen met de units usb, s-vga, vga, sound, dvi, mic, stroom, data etc.

- Degelijkheid
- Zeer vlakke inbouw
- Bij gebruik kan deksel weer gesloten worden
- Blok kan in gewenste hoek geplaatst worden
- Grote adapters kunnen probleemloos geplaatst worden
- Modulair op te bouwen met de units usb, s-vga, vga, sound, dvi, mic, stroom, data etc.

Power Fit K (GST)

LEVERBARE CONFIGURATIES | *P = Stroom / D = Data

PP	PPPDD	PPPPDDDD
PPD	PPPDDD	PPPPP
PPDD	PPPDDDD	PPPPPD
PPDDD	PPPP	PPPPPDD
PPDDDD	PPPPD	PPPPPDDD
PPP	PPPPDD	PPPPPDDDD
PPPD	PPPPDDD	PPPPPP

Andere configuraties op projectbasis op aanvraag.

Power Fit (GST)

LEVERBARE CONFIGURATIES | *P = Stroom / D = Data

PP	PPPDD	PPPPDDDD
PPD	PPPDDD	PPPPP
PPDD	PPPDDDD	PPPPPD
PPDDD	PPPP	PPPPPDD
PPDDDD	PPPPD	PPPPPDDD
PPP	PPPPDD	PPPPPDDDD
PPPD	PPPPDDD	PPPPPP

Andere configuraties op projectbasis op aanvraag.





powerdock horizontal



powerdock vertical

- Indeling vrij te kiezen
- Zeer stabiel
- Contactdozen 45 graden gedraaid, waardoor meerdere trafo's geplaatst kunnen worden
- Modulair op te bouwen met de units usb, s-vga, vga, sound, dvi, mic, stroom, data etc.

- Eenvoudig te plaatsen, bijvoorbeeld in bestaande bladdoorvoer
- Ruimte besparend

Powerdock Horizontal (GST)

LEVERBARE CONFIGURATIES | * P = Stroom / D = Data

PP	PPPDD	PPPPDDDD
PPD	PPPDDD	PPPPP
PPDD	PPPDDDD	PPPPPD
PPDDD	PPPP	PPPPPDD
PPDDDD	PPPPD	PPPPPDDD
PPP	PPPPDD	PPPPPDDDD
PPPD	PPPPDD	PPPPP

Andere configuraties op projectbasis op aanvraag.

Powerdock Vertical (GST)

LEVERBARE CONFIGURATIES | * P = Stroom / D = Data

PP	PPPDD	PPPPDDDD
PPD	PPPDDD	PPPPP
PPDD	PPPDDDD	PPPPPD
PPDDD	PPPP	PPPPPDD
PPDDDD	PPPPD	PPPPPDDD
PPP	PPPPDD	PPPPPDDDD
PPPD	PPPPDD	PPPPP

Andere configuraties op projectbasis op aanvraag.



Cable Management

Push/Pull



push



pull

- Door middel van drukknop wordt unit ontgrendeld
- Italiaans design
- Leverbaar in chroom en aluminium
- Ruimte besparend

Push (GST)

LEVERBARE CONFIGURATIES | * P = Stroom / D = Data

PP | PPP
PPDD | PPPDD

Andere configuraties op projectbasis op aanvraag.

- Eenvoud
- Volledig kunststof
- Ruimte besparend

Pull (GST)

LEVERBARE CONFIGURATIES | * P = Stroom / D = Data

PP | PPP
PPDD | PPPDD

Andere configuraties op projectbasis op aanvraag.



Cable Management

Proline



proline

- Plug en play
- Bedrading steekbaar
- Zeer veel toepassingsmogelijkheden
- Heavy duty
- Hoogste standaard

In de hedendaagse kantooromgeving staan esthetiek en ergonomie hoog in het vaandel. Vooral wanneer het gaat om het aansluiten en installeren van audiovisuele apparatuur. Stelt u zich een presentatieruimte voor waar alle mogelijke audiovisuele aansluitingen discreet zijn weggewerkt in verborgen ruimtes in de kamer. De Proline brengt dit droombeeld tot leven door aansluitpunten voor audiovisuele apparatuur, data, telefonie en stroom op deze manier te voorzien op plaatsen waar u deze nodig hebt.

De Proline is de oplossing om audiovisuele faciliteiten volledig geïntegreerd weg te werken. Deze lijn is ontworpen voor boardrooms, presentatie en trainingruimtes en commando en controlecentra.



Cable Management


Versa



Cable Management

Versa

De Versa serie bestaat uit plug en play producten die standaard compleet geleverd worden met stroom en eventueel datasnoeren van 2 mtr. De Versa is vervaardigd uit geëxtrudeerd en geanodiseerd aluminium met kunststof inzetstukken en eindkappen. Versa Desk is voorzien van tafelklemmen en een aluminium kabelopvang onder het blad.



① Versa Tower (100 cm)

LEVERBARE CONFIGURATIES | * P = Stroom / D = Data

PPP | P P P P P P

PPPDD | P P P P P DD

② Versa Tower (45 cm)

LEVERBARE CONFIGURATIES | * P = Stroom / D = Data

PPP | P P P P P P

PPPDD | P P P P P DD

③ Versa Desk

LEVERBARE CONFIGURATIES | * P = Stroom / D = Data

PPP | P P P P P P

PPPDD | P P P P P DD

Cable Management

Cables

cables

In uw cablemanagementproject kunnen wij uitgebreid adviseren in de keuze van de te gebruiken kabels. Uiteraard kunnen wij alle voorkomende typen kabels leveren.

Cables

OMSCHRIJVING

- ① USB printerkabel
- ② PS2 verlengkabel
- ③ VGA kabel
- ④ DVI kabel
- ⑤ UTP kabel
- ⑥ STP kabel
- ⑦ VGA- en muis verlengkabel
- ⑧ Koppelsnoer
- ⑨ Netsnoer
- ⑩ Safetykabel





powerbox

Hoogwaardige contactdozen die onder het bureau, in kabelgoten of in scheidingswanden te monteren zijn. Met uitzondering van de modules met data voorzieningen zijn de units doorkoppelbaar. Ook leverbaar op basis van de specificaties van elk Europees land of de USA.

Powerbox stroomdoos (GST)

LEVERBARE CONFIGURATIES | * P = Stroom / D = Data

PP	PPDDDD	PPPDDD	PPPPDD
PPD	PPP	PPPDDDD	PPPPP
PPDD	PPPD	PPPP	
PPDDD	PPPDD	PPPPD	

Andere configuraties op projectbasis op aanvraag.



Cable Management

Cable grip




Cablemanagement

OMSCHRIJVING	KLEUR	FORMAAT	ART. NR.
① Cable grip (zie ook pagina 19)	alu/zilver		250 0156 011
Cable grip	zwart		250 0156 019
② Kela kabelslang (zie ook pagina 21)	zwart	Ø 58 mm 80 cm	320 0101 019
Kela kabelslang	transparant	Ø 58 mm 80 cm	320 0101 031
Kela kabelslang	zilver	Ø 58 mm 80 cm	320 0101 011

Cable Management

Cable grip/Mira



cable grip

mira

Cable grip

OMSCHRIJVING	KLEUR	ART. NR.
① 5 weg	zilver	250 0156 011
② 5 weg	zwart	250 0156 019
③ 5 weg	wit	250 0156 013
④ 3 weg	zilver	250 0170 011
3 weg	zwart	250 0170 019
3 weg	wit	250 0170 013



①




②



③



④



De Mira kabelsling is de absolute top als het gaat om het gebruik voor elektrisch verstelbare bureaus. Met een trekkracht van ca 100 kg is het nagenoeg onmogelijk dat tijdens het gebruik van de hoogteinstelling van het bureau de onderlinge schakels losschieten. Ook is de Mira kabelsling zeer geschikt om van plafond naar vloer te gebruiken. De Mira kabelsling is leverbaar in de kleuren zwart en zilvergrijs in de maten Ø 60 mm en Ø 40 mm (100 cm).

Mira

OMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETING	ART. NR.
Kabelsling	zilver	Ø 60 mm (100 cm)	165 0101 011
Kabelsling	zwart	Ø 60 mm (100 cm)	165 0101 019
Kabelsling	zilver	Ø 40 mm (100 cm)	165 0102 011
Kabelsling	zwart	Ø 40 mm (100 cm)	165 0102 019

① Blad bevestiging	RVS	Ø 100 mm	200 0103 076
② Vloerplaat	RVS	Ø 120 mm	200 0104 076



①



②

Cable Management

Vertebra



Vertebra

OMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETING	ART. NR.
Set (blad bevestiging/slang/voet)			
Kabelslang	zilver	1 80 cm	250 0006 011
Kabelslang	zwart	1 80 cm	250 0007 019
Kabelslang	transparant	1 80 cm	250 0008 031
Kabelslang	blauw	1 80 cm	250 0009 033
Kabelslang	orange	1 80 cm	250 0010 032
① Kabeldoorvoerpot Donut staal (RVS mat)			250 0154 076
② Kabeldoorvoerpot Carre Kunststof (zilver)			250 0155 011
Kabeldoorvoerpot Carre Kunststof (zwart)			250 0157 019
③ Koppелеlement voor Donut en Carre tbv Vertebra			250 0158 011



Cable Management

Kela



kela

De Kela kabelslang is zeer geschikt voor zowel horizontaal als verticaal gebruik en is vervaardigd van polycarbonaat (helder transparant) en nylon (zwart en zilver).

Met Kela is het volgende mogelijk:

- Montage onder het bureau (verticaal)
- Montage aan de muur of horizontaal onder het bureau
- Te gebruiken als flexibele slang of als star kabelkanaal
- 12 gescheiden kabelkanalen
- Stalen voet 275 gr
- 2 maten tw. Ø 45,4 mm en Ø 58 mm
- 3 standaard kleuren t.w. zwart, zilver en helder transparant.

Kela

OMSCHRIJVING | KLEUR | AFMETING | ART. NR.

OMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETING	ART. NR.
Set (blad bevestiging/slang/voet)			
Kabelslang	transparant	Ø 45,4 mm (80 cm)	320 0102 031
Kabelslang	zilver	Ø 45,4 mm (80 cm)	320 0102 011
Kabelslang	zwart	Ø 45,4 mm (80 cm)	320 0102 019
Kabelslang	transparant	Ø 58 mm (80 cm)	320 0101 031
Kabelslang	zilver	Ø 58 mm (80 cm)	320 0101 011
Kabelslang	zwart	Ø 58 mm (80 cm)	320 0101 019



Cable Management

Cable-eater

cabl-eater

Geniaal door eenvoud

Met de Cable-eater worden losliggende kabels en snoeren in een handomdraai verzameld met behulp van de handige tool. De Cable-eater is gemaakt uit polypropyleen, waardoor deze sterk en toch flexibel is.



Cable-eater


OMSCHRIJVING	I ART. NR.	OMSCHRIJVING	I ART. NR.
Cable-eater 8mm		Cable-eater 25mm	
8mm zwart (100 mtr)	I 120 0008 019	25mm zwart (20mtr)	I 120 0025 019
8mm wit (100 mtr)	I 120 0008 013	25mm zilver (20mtr)	I 120 0025 013
Tool 8 mm	I 120 0008 000	Tool 25 mm	I 120 0025 000
Cable-eater 15mm		Cable-eater 32 mm	
15mm zwart (50 mtr)	I 120 0015 019	32 mm zwart (15mtr)	I 120 0032 019
15mm wit (50 mtr)	I 120 0015 013	32 mm wit (15mtr)	I 120 0032 013
Tool 15 mm	I 120 0015 000	Tool 32 mm	I 120 0032 000
Cable-eater 20mm			
20mm zwart (30mtr)	I 120 0020 019		
20mm zilver (30mtr)	I 120 0020 013		
Tool 20 mm	I 120 0020 000		

Cable Management

Flexchannel/Cablechannel Basic



flexchannel



**cablechannel
basic**

Het soepele flexkanaal geleidt de kabels van uw bureau over de kantoorvloer naar de punten van aansluiting. Voor een juiste geleiding dient u een vloerprofiel mee te bestellen.

Op projectbasis zijn vele kunststof vloer-, plint- en hoekprofielen leverbaar. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar uw projectadviseur.

Flexkanaal

OMSCHRIJVING	ART. NR.
① Flexkanaal 1000 mm zwart	307 0101 019
② Flexkanaal 1000 mm grijs	307 0101 027
③ Flexkanaal 1000 mm wit	307 0101 013
④ Vloerprofiel 1 mtr	307 0104 105
Vloerprofiel 2 mtr	307 0105 105
Trekontlasting	307 0107 019
T verdeelstuk	307 0103 019



Cable Management

Cablechannel aluminium

cablchannel aluminium

Vloerprofiel (aluminium)

OMSCHRIJVING	ART. NR.
12,5 cm x 200 cm	I 310 0101 024
12,5 cm x 100 cm	I 310 0102 024



Aan het geleiden van uw bekabeling over de vloer, zeker op die plaatsen waar 'verkeer' is, moet u hoge eisen stellen.

Wij gebruiken hiervoor aluminium vloerprofielen met de volgende kenmerken:

- Aan vloer bevestigd d.m.v. verwijderbare tape, waardoor het profiel niet zal gaan schuiven
- Grote capaciteit
- De bekabeling is zeer eenvoudig te plaatsen of te vervangen
- Degelijk, ook bestand tegen bijvoorbeeld zware postkarren.

Cable Management

Safety Cable



Safety Cable is een fantastische diefstalbescherming met een geïntegreerd diefstalalarm voor kostbare IT- en AV-apparatuur, alsmede een beveiliging tegen te hoge spanningspieken op het elektriciteitsnet.

Safety Cable is een unieke stroomkabel die een extreem hoog alarmsignaal afgeeft gedurende 20 minuten, wanneer een ongeoorloofd persoon de stroomkabel doorknipt of de stekker uit het stopcontact trekt. De alarmstekker zit verankerd in de beschermde apparatuur en zorgt ervoor dat het alarmsignaal duidelijk identificeert waar zowel de dieven als gestolen goederen zich bevinden.

Bescherm je kostbare apparatuur op eenvoudige wijze

Met een USB-aansluiting als toebehoren kan u zelfs een USB-eenheid naar keuze aansluiten op het alarmcircuit, bijvoorbeeld een laptop.

- Techniek die onderscheid maakt tussen normale stroomonderbreking of ongeoorloofde kabel- of contactbreuk
- Manipulatieveilig codeslot
- Vuur-, water- en zuurbestendig
- Alarmsignaal hoger dan 100 dB
- Levensduur batterij 5 jaar
- Incl. stroomonderbrekingsindicator
- Incl. bescherming tegen te hoge spanning 2500 A op het elektriciteitsnet
- 2 jaar garantie
- 30 V, 50-60 Hz, 10 A

Safety Cable

OMSCHRIJVING

Safety Cable 3 mtr

Safety Cable 5 mtr

I ART. NR.

I 071 0020 038

I 071 0021 038

Cable Management

Liftpipe



De Liftpipe is een zeer fraai en praktisch horizontaal kabelkanaal. In dit kanaal heeft u voldoende ruimte voor uw overlengtes bekabeling, contactdozen en trafo's.

De capaciteit kan nog verder vergroot worden door middel van de driestaps hoogte-instelling aan één zijde van het kanaal. De andere zijde kan door middel van de fijnafstelling worden ingesteld, zodat het kabelkanaal exact evenwijdig aan uw blad kan worden ingesteld.



Drie-staps instelling



Fijnafstelling

Kabelkanalen (staal)

OMSCHRIJVING | ART. NR

LiftPipe 650 mm | 071 0001 011

LiftPipe 1050 mm | 071 0002 011

⑥ LiftPipe 1450 mm | 071 0003 011

Cable Management

Cablechannel steel

cablechannel steel



①



②



③



④



⑤



②



②

Een breed scala horizontale kabelkanalen biedt de mogelijkheid om in elke situatie een goede oplossing voor het cablemanagement onder het blad te realiseren.

Kabelkanalen (staal)

OMSCHRIJVING	ART. NR
① Klick 490 mm	I 700 0101 011
① Klick 1149 mm	I 700 0102 011
② Flex 490 mm	I 700 0110 011
② Flex 790 mm	I 700 0111 011
③ Fix 490 mm	I 700 0120 011
③ Fix 790 mm	I 700 0121 011
④ Mix 490 mm	I 700 0130 011
④ Mix 790 mm	I 700 0131 011
⑤ Trad 490 mm	I 700 0140 011
⑤ Trad 790 mm	I 700 0141 011

Specifieke kenmerken van enkele modellen zijn:

- Klick: kantelbaar
- Flex: gemonteerd op een geleiderail; uittrekbaar
- Fix: in hoogte instelbaar
- Mix: groot; 185mm breed
- Trad: overlengtes of contactdoos eenvoudig met bijvoorbeeld klitteband vast te zetten.

Cable Management

Marshall



De indeling van een kantoor en de plaatsing van werkplekken zouden niet afhankelijk moeten zijn van de aanwezige contactdozen. Liever stemt u de plaatsing van contactdozen en andere aansluitpunten af op de inrichting. Marshall heeft hiervoor een reeks van intelligente oplossingen. Hiermee kunt u energieaansluitingen op ieder willekeurige plek in de ruimte aanbrenge. Maar er is meer. Dit nieuwe systeem biedt u met een scala aan mogelijkheden de vrijheid om de oppervlakte van uw kantoor optimaal te benutten, met energie, data en telefoon op die plekken waar het nodig is. Wilt u meer weten van het Marshall plan dan adviseren wij u graag.




Cable Management

Marshall



marshall



Marshall

OMSCHRIJVING

I ART. NR.

① Marshall kabelslang zilver/alu per mtr.	I 310 0139 027
Marshall kabelslang rall 7035 per mtr.	I 310 0139 027
② Marshall aansluit adapter	I 310 0142 027
③ Marshall vloerplaat verdeelelement	I 310 0153 027
Marshall muurbevestiging voor kabelslang	I 310 0143 027

Cable Management

Grommet



grommet

Kabeldoorvoer RVS

OMSCHRIJVING	I ART. NR.
① RVS kabeldoorvoer Donut Ø 80mm	I 250 0154 076
② RVS kabeldoorvoer met borstel Ø 80 mm rechthoek	I 250 0111 076
③ RVS kabeldoorvoer met borstel Ø 80 mm ovaal	I 250 0110 076
④ RVS kabeldoorvoer met borstel Ø 80 mm	I 340 0101 076
⑤ RVS kabeldoorvoer met borstel Ø 80 mm halve maan	I 190 0101 076

Cable Management

Grommet



grommet

Kabeldoorvoer kunststof

OMSCHRIJVING		ART. NR.
① Kabeldoorvoerpot Carre	Ø 80 mm alu	250 0155 011
② Kabeldoorvoerpot Atlanta	Ø 80 mm alu	340 0002 011
③ Kabeldoorvoerpot Atlanta	Ø 80 mm zwart	340 0002 019
④ Kabeldoorvoerpot Eclipse	Ø 80 mm alu	250 0036 011
Kabeldoorvoerpot Eclipse dubbel	Ø 80 mm alu	250 0039 011
⑤ Kabeldoorvoerpot Boston	Ø 80 mm alu	250 0048 011
⑥ kabeldoorvoerpot Kansas	Ø 80 mm alu	250 0042 011

Cable Management

Projectfoto's



Cable Management

Top Access



**top
access**



De Top Access verandert een bureautafel in een bench omgeving, ideaal in flexwerk omgevingen. Eenvoudig plaatsen van stroom en data voorzieningen. Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium met een kabelgoot van staal .


Top Access

OMSCHRIJVING	AFMETING	ART. NR.
Top Access	50 cm	250 0142 024
Top Access	75 cm	250 0143 024
Top Access	100 cm	250 0144 024
Top Access	150 cm	250 0145 024

Top Access compleet met kabelgoot van staal	50 cm	250 0132 024
Top Access compleet met kabelgoot van staal	75 cm	250 0133 024
Top Access compleet met kabelgoot van staal	100 cm	250 0134 024
Top Access compleet met kabelgoot van staal	150 cm	250 0135 024

Cable Management

Projectfoto's



Service Projectteam

Tijdens al onze projecten wordt ons service projectteam ingezet. Een landelijk netwerk van regionaal opererende professionals die inhouse getraind en gescreend worden.

Aangestuurd door 22 projectmanagers verzorgen zij in uw cable management behoefte volgens uw wensen. Door de regionale opzet en bekendheid met de regio, worden reis- en verblijfkosten bespaard en maximale snelheid en flexibiliteit gewaarborgd.

Onderhoud

Omdat er binnen kantooromgevingen voortdurend bewegingen plaatsvinden, door verhuizingen, nieuwe medewerkers en reorganisaties is het van belang om periodiek (jaarlijks) de al bekabelde werkplekken na te lopen. Waarbij werkplekken die een bekabelingsbehoefte hebben herbekabeld worden. Reden voor een dergelijke onderhoudsoplossing is dat alle werkplekken ergonomisch, esthetisch en veilig, m.b.t. de bekabeling, blijven en worden gehouden.

Cable Management

Projectfoto's



Bovenstaand ziet u als voorbeeld een aantal voor en na situaties.

Newtonstraat 24
1446 VR PURMEREND
+31(0)299-661100
Fax +31(0)299-661110
www.deprojectinrichter.com



Flatscreenarmen



Cable Management



Ergonomische oplossingen



Bureauaccessoires



Verlichting



Papierbakken/kapstokken



Presentatie



Klokken/kalenders



Scheidingswanden

