

De Projectinrichter
Bel gratis 0800-566666
www.deprojectinrichter.com

Flatscreenarmen



index

Algemeen

3	Voorwoord
11-29-34-38-39	Projectfoto's

Flatscreenarmen

18-19	Cobra
14-15	Copperhead
20-21	Eclipse
26	Rotation
12-13	Sagitta
16-17	Sidewinder
24-25	Wishbone
22-23	Zorro
27	Wishbone posten
27	Wishbone tafelklemmen

Flatscreenarmen met gasveer

9	Adjust
6-7	Archer
4-5	Evo
10	Free
8	Phoenix
27	Rotation gaslift post
27	Wishbone gaslift post
23	Zorro gaslift arm
23	Zorro gaslift post

Flatscreenarmen met plafondmontage

35	Bronovo
33	Steel

Flatscreenarmen voor schermen groter dan 21"

28	Lcd/plasma mounts
----	-------------------

Armen/beugels voor beamer

33	Steel
----	-------

Basic Line

32-33	Steel
31	Ufo
30	Verona flatscreenarm

Diversen

36	Electric Toolbar
37	Specials

Armen voor flatscreenmonitoren

De standaardvoeten zoals geleverd bij moderne, platte beeldschermen geven een aantal problemen op het gebied van gebruiksgemak en ergonomie waardoor beslissers met oog voor de kwaliteit van de werkplek en het welzijn van hun medewerkers zullen altijd kiezen voor de toepassing van meervoudig verstelbare monitorarmen.

Welke problemen doen zich voor bij de traditionele voeten?


1. **Ruimte.** Door de steeds verder aangescherpte efficiency-eisen dienen kantooroppervlaktes optimaal benut te worden. Hierdoor worden de afmetingen van een bureaublad steeds verder beperkt. Het toepassen van platte beeldschermen levert een aanzienlijke ruimtebesparing ten opzichte van klassieke monitoren op. Door het piramidevormige ontwerp van de meeste monitorvoeten wordt de grootste winst weer tenietgedaan. Montage op een post of aan een scheidingswand levert aanzienlijke ruimtewinst op. Ruimte voor het toetsenbord en onder het beeldscherm wordt als extra belangrijk ervaren.

2. **Werkhouding.** Voor een correcte werkhouding is de hoogte van het beeldscherm van cruciaal belang. Zelden zijn standaardvoeten in voldoende mate in hoogte instelbaar. Door de toepassing van een monitorarm kan voor zowel kleine als grote personen een optimale positie gevonden worden. Omdat moderne organisaties om grote flexibiliteit vragen is een makkelijke hoogteverstelling een vereiste.

3. **Functionaliteit.** Door de voortschrijdende digitalisering is er grote behoefte aan een zogeheten pivoteerfunctie. Dit betekent een eenvoudige verstelling van een "landscape" naar een "portrait" instelling. Met de juiste monitorarm is dit een fluitje van een cent. Ook het snel vervangen van een defect beeldscherm door middel van een "quick release" is een typische eigenschap van een goede monitorarm.

4. **Flexibiliteit.** Een beeldscherm dient recht voor de gebruiker geplaatst te zijn. Heeft men echter een bezoeker tegenover zich zitten dan wordt het persoonlijke contact belemmerd. Een simpele handbeweging verplaatst het scherm naar de zijkant en het probleem is opgelost. Net zo eenvoudig is het om de bezoeker iets (of juist niet) te laten zien op het beeldscherm.

5. **Beveiliging.** Een flatscreen is een hebbeding. Diefstal geeft niet alleen kwantificeerbare kosten zoals braakschade en vervangingskosten, maar veroorzaakt vaak ook emotionele schade bij werknemers. Door de metalen constructie van een beeldschermarm is een adequate beveiliging mogelijk.



Flatscreenarmen

Evo



Ergonomie en stijlvol design gaan hand in hand in de Evo Floating flatscreenarm. Deze gasarm gaat soepel daar waar u dat wenst en is tevens standaard voorzien van een quick-release mechaniek.



evo



Flatscreenarmen Evo

Flatscreenarm Evo 5545

OMSCHRIJVING	KLEUR	ART. NR.
① Flatscreenarm Evo 2,7 kg tot 5,9 kg met tafelklem	mat aluminium	170 0150 068
Flatscreenarm Evo 5,9 kg tot 9,5 kg met tafelklem	mat aluminium	170 0151 068
Flatscreenarm Evo 2,7 kg tot 5,9 kg met M12 grommet	mat aluminium	170 0152 068
Flatscreenarm Evo 5,9 kg tot 9,5 kg met M12 grommet	mat aluminium	170 0153 068

Flatscreenarm Evo 5507

OMSCHRIJVING	KLEUR	ART. NR.
② Flatscreenarm Evo 2,7 kg tot 5,9 kg met tafelklem	mat aluminium	170 0160 068
Flatscreenarm Evo 5,9 kg tot 9,5 kg met tafelklem	mat aluminium	170 0161 068
Flatscreenarm Evo 2,7 kg tot 5,9 kg met M12 grommet	mat aluminium	170 0162 068
Flatscreenarm Evo 5,9 kg tot 9,5 kg met M12 grommet	mat aluminium	170 0163 068
③ Evo Slatwall mount	mat aluminium	170 0180 068
④ Evo Slatwall mount	mat aluminium	170 0181 068
⑤ Evo Wall mount	mat aluminium	170 0182 068



reddot design award
Internationaal erkende designprijs




Flatscreenarmen

Archer



archer



Flatscreenarmen

Archer

De Archer gasveerarm is klaar voor de grotere flatscreens van 19 inch tot 24 inch met gewicht van 1-8 of 8-15 kg. De Archer is vervaardigd van gegoten aluminium en is leverbaar met tafelklem, M12 grommet door het blad of muurbevestiging.

Archer met tafelklem

OMSCHRIJVING	GASLIFTVERSTELLING	GEWICHT	ART. NR.
① Kort met klem	332-482 mm	1-8 kg	116 0300 024
② Enkel met klem	332-482 mm	1-8 kg	116 0301 024
③ Standaard met klem	332-482 mm	1-8 kg	116 0303 024

Archer met M12 Grommet

OMSCHRIJVING	GASLIFTVERSTELLING	GEWICHT	ART. NR.
Kort met M12	332-482 mm	1-8 kg	116 0310 024
Enkel met M12	332-482 mm	1-8 kg	116 0311 024
Standaard met M12	332-482 mm	1-8 kg	116 0312 024

Archer met Back to Back tafelklem

OMSCHRIJVING	GASLIFTVERSTELLING	GEWICHT	ART. NR.
Standaard met klem	332-482 mm	1-8 kg	116 0320 024

Archer met Back to Back M12 Grommet

OMSCHRIJVING	GASLIFTVERSTELLING	GEWICHT	ART. NR.
④ Standaard	332-482 mm	1-8 kg	116 0321 024

Archer muurbevestiging

OMSCHRIJVING	GEWICHT	ART. NR.
⑤ Standaard muurbevestiging	8-15 kg	116 0330 024
⑥ Enkel muurbevestiging	8-15 kg	116 0331 024
⑦ Kort muurbevestiging	8-15 kg	116 0332 024
⑧ Extra kort muurbevestiging	8-15 kg	116 0333 024



Flatscreenarmen

Phoenix

Phoenix

Gasveer arm van aluminium met door het blad (M12 grommet) bevestiging of tafelklem. Het maximale draagvermogen is 8 kg.

OMSCHRIJVING	ART. NR.
Phoenix gasveer arm enkel met klem	I 116 0631 024
① Phoenix gasveer arm enkel met M12 grommet	I 116 0632 024
Phoenix gasveer arm standaard met klem	I 116 0621 024
② Phoenix gasveer arm standaard met M12 grommet	I 116 0622 024

Beveiliging

OMSCHRIJVING	ART. NR.
② Anti diefstal schroef + sleutel (set 4) XL	I 032 0101 026



Flatscreenarmen Adjust

De Adjust heeft een ingebouwde gaslift die er voor zorgt dat het werken met deze flatscreenarm erg plezierig is. Schermen van 3 tot 8 kg kunnen eenvoudig gemonteerd worden. Met het tijdloze design past de Adjust in elke kantooromgeving.



Schermbeweiliging



Adjust

Gasveer arm met door het blad (M12) bevestiging of tafelklem

OMSCHRIJVING	ART. NR.
Adjust gasveer arm met klem	1116 0611 024
Adjust gasveer arm met grommet M12	1116 0612 024

Beveiliging

OMSCHRIJVING	ART. NR.
Anti diefstal schroef + sleutel (set 4) XL	1032 0101 026



adjust



Flatscreenarmen

Free

Zoals zijn naam reeds doet vermoeden biedt deze flatscreenarm u een maximum aan ergonomische vrijheid en comfort op de werkplek. Voor al die taken waar hoogteverstelbaarheid een must is, biedt de free u het antwoord. De liftarm laat toe beeldschermen traploos te verstellen in functie van uw behoeften. Zowel voor CAD als grafische toepassingen een onmisbaar comfort. Deze arm kan een beeldscherm last dragen van 1,8 tot 11,6 kg. Standaard geleverd met tafelklem. Ook leverbaar met M12 bladdoorvoer of montage met aangepaste grommet. Kabeldoorvoer en bevestiging in één.



free


Free standaard gasveerarm

OMSCHRIJVING	I KLEUR	I ART. NR.
Standaard flatscreenarm	I zilver	I 170 0211 024



Flatscreenarmen

Projectfoto's



Flatscreenarmen

Sagitta



De Sagitta serie van gegoten aluminium is met een simpele handbeweging in hoogte en diepte te verstellen.

Sagitta Flatscreen Arm

OMSCHRIJVING	ART. NR.
① Sagitta standaard met klem (Max. 8 kg)	I 116 0511 024
Sagitta enkel met klem (Max. 10 kg)	I 116 0512 024
Sagitta kort met klem (Max. 12 kg)	I 116 0513 024
② Sagitta standaard met grommet M12	I 116 0521 024
④ Sagitta enkel met grommet M12	I 116 0522 024
③ Sagitta kort met grommet M12	I 116 0523 024
⑦ Sagitta standaard muurbevestiging	I 116 0551 024
⑥ Sagitta enkel muurbevestiging	I 116 0552 024
⑤ Sagitta kort muurbevestiging	I 116 0553 024

sagitta

Flatscreenarmen

Sagitta



Flatscreenarmen

Copperhead



copperhead

De strakke slanke vormen van de Copperhead bieden niet alleen de ergonomische voordelen van een flatscreenarm, maar blinken ook nog uit in elegantie. De componenten bestaan uit gefreesd geanodiseerd aluminium en zijn uitermate solide waardoor er niet alleen een mooie, maar ook uiterst sterke flatscreenarm ontstaat. De eenvoudig te bedienen draaiknop aan de achterkant van de arm zorgt voor een traploze verstelling van uw scherm, waardoor u de ideale kijkpositie creëert. Het maximale draagvermogen is 8 kg.

Flatscreenarmen Copperhead

Copperhead

OMSCHRIJVING	ART. NR.
Copperhead mini	I 150 0101 024
① Copperhead mini QR	I 150 0102 024
Copperhead midi	I 150 0103 024
② Copperhead midi QR	I 150 0104 024
③ Copperhead maxi	I 150 0105 024
Copperhead maxi QR	I 150 0106 024
Copperhead maxi double B2B	I 150 0107 024
④ Copperhead maxi double QR B2B	I 150 0108 024
⑤ Post 400mm + M12 door blad bevestiging	I 150 0120 024
Post 400mm + klem aan blad bevestiging	I 150 0121 024
Copperhead muurbevestiging mini	I 150 0109 024
Copperhead muurbevestiging mini QR	I 150 0110 024
Copperhead muurbevestiging midi	I 150 0111 024
Copperhead muurbevestiging midi QR	I 150 0112 024
Copperhead muurbevestiging maxi	I 150 0113 024
Copperhead muurbevestiging maxi QR	I 150 0114 024

Beveiliging

OMSCHRIJVING	ART. NR.
⑥ Anti diefstal schroef + sleutel (set 4) XL	I 032 0101 026

Tafelklem of M12

De post waaraan de flatscreenarm wordt bevestigd is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: met tafelklem die aan de bureaurand wordt bevestigd, of met een M12 bevestiging waarmee u de post in het bureaublad kunt bevestigen.



Schermbeveiliging



Quick release

Met de Quick Release verbinding verwijdert u, met een simpele handbeweging, het scherm van de arm, waardoor onderhoud en facilitair beheer aanzienlijk vereenvoudigd worden.

Flatscreenarmen Sidewinder



sidewinder

De Sidewinder vormt een uitgesproken familie flatscreenarmen die is ontwikkeld om flatscreens van iedere grootte te ondersteunen en de gebruiker de volledige controle over de schermpositie te geven.

De geanodiseerde afwerking garandeert een lange levensduur en is eenvoudig te reinigen. De Sidewinder is beschikbaar met een breed scala aan opties, waardoor een optimale oplossing voor iedere wens voorhanden is. Het maximale draagvermogen is 12 kg.

Flatscreenarmen

Sidewinder

Sidewinder

OMSCHRIJVING	I ART. NR.
① Sidewinder mini	I 150 0130 024
Sidewinder mini QR	I 150 0131 024
② Sidewinder midi	I 150 0134 024
Sidewinder midi QR	I 150 0135 024
③ Sidewinder maxi	I 150 0142 024
Sidewinder maxi QR	I 150 0143 024
④ Sidewinder mini max double B2B	I 150 0146 024
Sidewinder mini max double QR B2B	I 150 0147 024
Sidewinder maxi double B2B	I 150 0148 024
Sidewinder maxi double QR B2B	I 150 0149 024
Sidewinder muurbevestiging mini	I 150 0150 024
Sidewinder muurbevestiging mini QR	I 150 0151 024
Sidewinder muurbevestiging midi	I 150 0152 024
Sidewinder muurbevestiging midi QR	I 150 0153 024
Sidewinder muurbevestiging mini max	I 150 0154 024
Sidewinder muurbevestiging mini max QR	I 150 0155 024
Sidewinder muurbevestiging maxi	I 150 0156 024
Sidewinder muurbevestiging maxi QR	I 150 0157 024

⑤ Post 400 mm + M12 door blad bevestiging	I 150 0180 024
⑤ Post 400 mm + klem aan blad bevestiging	I 150 0184 024

Beveiliging

OMSCHRIJVING	I ART. NR.
⑥ Anti diefstal schroef + sleutel (set 4) XL	I 032 0101 026
⑦ Slatwall op aanvraag	

Tafelklem of M12

De post waaraan de flatscreenarm wordt bevestigd is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: met tafelklem die aan de bureaurand wordt bevestigd, of met een M12 bevestiging waarmee u de post in het bureaublad kunt bevestigen.



⑤



①



②



③



④



Schermbeveiliging



⑥



Quick release

Met de Quick Release verbinding verwijdert u, met een simpele handbeweging, het scherm van de arm, waardoor onderhoud en facilitair beheer aanzienlijk vereenvoudigd worden.

Flatscreenarmen

Cobra



cobra

Cobra flatscreenschermen zijn uitstekend geschikt voor algemene kantooroplossingen en voor situaties waarin meerdere schermen worden ingezet. De Cobra is geheel vervaardigd uit aluminium waardoor een hoog stabiliteitsniveau gewaarborgd wordt en schommelen van het beeldscherm wordt voorkomen.

Het unieke klik-mechaniek zorgt ervoor dat het scherm stevig in positie blijft en niet gaat glijden. De Cobra is te bevestigen aan een post van 400 mm, laat de schermpositie roteren van liggend naar staand, kent een horizontale en verticale kijkhoekinstelling en laat zich eenvoudig op de juiste kijkafstand positioneren. Het maximale draagvermogen is 12 kg.

Flatscreenarmen Cobra

Cobra


OMSCHRIJVING	ART. NR.
① Cobra maxi standard	I 150 0170 024
① Cobra maxi standard QR	I 150 0171 024
② Cobra maxi double B2B	I 150 0174 024
② Cobra maxi double QR B2B	I 150 0175 024
③ Post 400 mm + M12 door blad bevestiging	I 150 0180 024
③ post 400 mm + klem aan blad bevestiging	I 150 0184 024

Beveiliging

OMSCHRIJVING	ART. NR.
④ Anti diefstal schroef + sleutel (set 4) XL	I 032 0101 026
⑤ Slatwall en Wallmount op aanvraag	

Tafelklem of M12

De post waaraan de flatscreenarm wordt bevestigd is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: met tafelklem die aan de bureaurand wordt bevestigd, of met een M12 bevestiging waarmee u de post in het bureaublad kunt bevestigen.



Schermbeveiliging



Quick release

Met de Quick Release verbinding verwijdert u, met een simpele handbeweging, het scherm van de arm, waardoor onderhoud en facilitair beheer aanzienlijk vereenvoudigd worden.

Flatscreenarmen
Eclipse



eclipse

Flatscreenarmen Eclipse

Wie oog heeft voor design kiest voor de, uit massief aluminium gefreesde, Eclipse. Deze arm is gemakkelijk wendbaar en uitstekend geschikt voor representatieve ruimtes.

Het unieke klik-mechanisme zorgt ervoor dat het scherm zijn positie feilloos behoudt, zonder hinderlijke bewegingen of het zakken van het scherm. Het maximale draagvermogen is 12 kg.

Schermbesteuring




Eclipse

Arm met M12 bladbevestiging of met tafelklem.

OMSCHRIJVING	ART. NR.
Met M12	150 0200 024
Met M12 en quick release	150 0201 024
Met tafelklem	150 0202 024
Met tafelklem en quick release	150 0203 024

Beveiliging

OMSCHRIJVING	ART. NR.
Anti diefstal schroef + sleutel (set 4) XL	032 0101 026



Tafelklem of M12

De post waaraan de flatscreenarm wordt bevestigd is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: met tafelklem die aan de bureaurand wordt bevestigd, of met een M12 bevestiging waarmee u de post in het bureaublad kunt bevestigen.

Flatscreenarmen

Zorro



zorro

Flatscreenarmen

Zorro

De Zorro behoort tot de nieuwe generatie flatscreenarmen. Met elementen uit gegoten aluminium en versterkt kunststof biedt de Zorro de gebruiker volledige vrijheid. De scharnierende armconstructie laat het beeldscherm met een eenvoudige handbeweging vrijuit positie kiezen, terwijl de fraai vormgegeven post een soepele hoogte-instelling garandeert. Het maximale draagvermogen is 8,5 kg.

Zorro Standard Flatscreen Arm

OMSCHRIJVING	ART. NR.
① Zorro standaard arm met PQR	I 101 0075 011
Zorro standaard arm B2B met PQR	I 101 0076 011

Posten

300 mm post kit	I 101 0027 024
400 mm post kit	I 101 0026 024
500 mm post kit	I 101 0025 024

② Gas lift post	I 101 0041 024
-----------------	----------------

Bevestigingen

Universeel 13 mm tafelklem (10 tot 13 mm)	I 101 0096 011
Universeel 25 mm tafelklem (10 tot 25 mm)	I 101 0097 011
Universeel 38 mm tafelklem (20 tot 38 mm)	I 101 0098 011
Universeel 2-delig tafelklem (13 tot 70 mm)	I 101 0099 011
M12 kit	I 105 0101 100
Universeel 100 mm cast grommet	I 101 0101 011

Toolbar

Toolbar adapter	I 101 0006 011
Verstelbare toolbar adapter	I 101 0007 011
Slatwall adapter	I 101 0009 024
Toolbar 1800 mm (breedte totale toolbar)	I 101 0088 024
Toolbar 1600 mm (breedte totale toolbar)	I 101 0089 024
Toolbar 1200 mm (breedte totale toolbar)	I 101 0090 024
Toolbar 1000 mm (breedte totale toolbar)	I 101 0091 024
Toolbar exclusief posten en klemmen (zie pagina 27)	



Nieuw!

Zorro gaslift flatscreenarm

Hoogteverstelling met behulp van een gasveer is zeer gebruiksvriendelijk. In de praktijk betekent dit, dat de gebruiker een nog lagere drempel ervaart om de monitor op de ergonomisch juiste hoogte in te stellen.

Bij de Zorro hebben wij hiervoor 2 opties:

- In plaats van de standaard post kiest u voor een gaslift post (afbeelding 2)
- In plaats van de standaard arm kiest u voor een arm met geïntegreerde gaslift met een standaard post van 20 of 30 cm (afbeelding 3)

Het maximale draagvermogen is 8,5 kg.

OMSCHRIJVING	ART. NR.
③ Zorro Gaslift arm	I 101 0079 011

Posten

Wishbone 200 mm post	I 101 0028 024
Wishbone 300 mm post kit	I 101 0027 024

Bevestigingen

Universeel 13 mm tafelklem (10 tot 13 mm)	I 101 0096 011
Universeel 25 mm tafelklem (10 tot 25 mm)	I 101 0097 011
Universeel 38 mm tafelklem (20 tot 38 mm)	I 101 0098 011
Universeel 2-delig tafelklem (13 tot 70 mm)	I 101 0099 011
M12 kit	I 105 0101 100



Flatscreenarmen

Wishbone



De Wishbone, opgetrokken uit gegoten en geëxtrudeerd aluminium, is een unieke, modulaire oplossing voor iedere werkplek waar wordt gewerkt met LCD-schermen. De universele VESA 75/100 koppeling maakt dat u nagenoeg ieder scherm aan de Wishbone kunt bevestigen.




wishbone flatscreenarm

De fraaie post zorgt voor een bureaubestijging met hoogte-instelmogelijkheden en wordt geleverd met tafelklem of M12 voor bevestiging door het bureaublad. De Wishbone arm kan zowel horizontaal als verticaal draaien. Hierdoor krijgt het scherm alle bewegingsvrijheid en is het desgewenst uit te breiden met een verlengpost. Het maximale draagvermogen is 12,5 kg.

Wishbone standaard flatscreen arm

OMSCHRIJVING	ART. NR.
① Standaard arm PQR	I 101 0001 011
② Enkel arm PQR	I 101 0002 011
③ Kort arm PQR	I 101 0003 011
Posten	
400 mm post kit	I 101 0026 024
500 mm post kit	I 101 0025 024
Gas lift Post	I 101 0041 024
Bevestigingen	
Universeel 13 mm tafelklem (10 tot 13 mm)	I 101 0096 011
Universeel 25 mm tafelklem (10 tot 25 mm)	I 101 0097 011
Universeel 38 mm tafelklem (20 tot 38 mm)	I 101 0098 011
Universeel 2-delig tafelklem (13 tot 70 mm)	I 101 0099 011
Back-to-Back adapter	I 101 0005 011
④ Toolbar adapter	I 101 0006 011
Verstelbaar toolbar adapter	I 101 0007 011
Slatwall adapter	I 101 0009 024
Toolbar 1800 mm	I 101 0088 024
Toolbar 1600 mm	I 101 0089 024
Toolbar 1200 mm	I 101 0090 024
Toolbar 1000 mm	I 101 0091 024
M12 kit	
⑤ Universeel 100 mm cast grommet (zaagmaat 80 mm)	I 105 0101 011
⑥ Toetsenbordplateau	I 101 0141 011
Beveiliging	
Beveiligingskapje t.b.v. post	I 101 0159 011
Tool t.b.v. beveiligingskapje	I 106 0101 100

Model Wishbone Standaard Back-to-Back



Flatscreenarmen

Wishbone
wishbone flatscreenarm

Professional Quick Release



Flatscreenarmen

Wishbone Rotation
wishbone flatscreenarm

wishbone rotation

Ten opzichte van de standaard Wishbone op de voorgaande pagina's kent de Wishbone Rotation een belangrijke uitbreiding: de arm wordt geleverd met een roterend deel, waardoor het scherm eenvoudig door de gebruiker in hoogte te verstellen is.

Tezamen met de overige mogelijkheden van het Wishbone programma resulteert dit in een bijzonder veelzijdige flatscreenarm, die aan alle wensen en eisen van de individuele gebruiker voldoet. Het maximale draagvermogen is 8,5 kg.

Rotation standaard flatscreen arm

OMSCHRIJVING	ART. NR.
① Rotation arm NQR	I 101 0069 011
Rotation arm t.b.v toolbar NQR	I 101 0071 011
Rotation arm t.b.v. slatwall NQR	I 101 0071 011
Posten	
400 mm post	I 101 0026 024
500 mm post kit	I 101 0025 024
Bevestigingen	
Universeel 13 mm tafelklem (10 tot 13 mm)	I 101 0096 011
Universeel 25 mm tafelklem (10 tot 25 mm)	I 101 0097 011
Universeel 38 mm tafelklem (20 tot 38 mm)	I 101 0098 011
Universeel 2-delig tafelklem (13 tot 70 mm)	I 101 0099 011
Toolbar adapter	I 101 0006 011
Verstelbare toolbar adapter	I 101 0007 011
Slatwall adapter	I 101 0009 024
Toolbar 1800 mm	I 101 0088 024
Toolbar 1600 mm	I 101 0089 024
Toolbar 1200 mm	I 101 0090 024
Toolbar 1000 mm	I 101 0091 024
M12 kit	I 105 0101 100
Universeel 100 mm cast grommet	I 101 0101 011
Beveiliging	
Beveiligingskapje tbv post	I 101 0159 011
Tool t.b.v. beveiligingskapje	I 106 0101 100
② Anti diefstal schroef + sleutel (set4) XL	I 032 0101 026



Schermb beveiliging




②




Flatscreenarmen

Posten en klemmen

wishbone flatscreenarm



De post waaraan de flatscreenarmen wordt bevestigd is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: met tafelklem die aan de bureaurand wordt bevestigd, of met een M12 bevestiging waarmee u de post door het bureaublad kunt bevestigen. De grommet combineert een M12 bevestiging door het blad met een geïntegreerde kabeldoorvoer.




Posten en bevestigingsmaterialen

Kit=1 x post -1 x clip-1 x o ring-1 x top kap

OMSCHRIJVING	ART. NR.
① 700 mm post kit	I 101 0024 024
500 mm post kit	I 101 0025 024
400 mm post kit	I 101 0026 024
300 mm post kit	I 101 0027 024
200 mm post kit	I 101 0028 024
150 mm post kit	I 101 0029 024
100 mm post kit	I 101 0030 024
② Gas lift post	I 101 0041 024
① 300 mm verleng post kit	I 101 0034 024
200 mm verleng post kit	I 101 0035 024
150 mm verleng post kit	I 101 0036 024
100 mm verleng post kit	I 101 0037 024
③ 700 mm stalen post kit	I 101 0038 024
400 mm stalen post kit	I 101 0039 024
300 mm stalen post kit	I 101 0040 024
④ Universeel 13 mm tafelklem (10 tot 13 mm)	I 101 0096 011
⑤ Universeel 25 mm tafelklem (10 tot 25 mm)	I 101 0097 011
⑥ Universeel 38 mm tafelklem (20 tot 38 mm)	I 101 0098 011
⑦ Universeel 2-delig tafelklem (13 tot 70 mm)	I 101 0099 011
⑧ 63 mm versterkingsplaat	I 101 0105 011
⑨ Universeel 100 mm cast grommet	I 101 0101 011

LCD/Plasma-armen

①



lcd/plasma mounts

②



De ultieme combinatie van stijl
en degelijkheid.

LCD/Plasma arm

OMSCHRIJVING

ART. NR.

① Arm 30 inch max. 20 kg

| 150 0190 024

② Arm model H42 inch

| 150 0191 024



Flatscreenarmen

Projectfoto's



Flatscreenarmen

Verona



verona

Verona standaard flatscreenarm (Max. 7 kg)

OMSCHRIJVING	KLEUR	ART. NR.
Standaard flatscreenarm Verona	zilver	250 0150 011
	chrom/transparent	250 0150 101



LCD/Plasma-armen

Ufo



Plasma/LCD muur-armen

OMSCHRIJVING	ART. NR.
① Ufo 0-90°	1020 1010 011
② Ufo 70 incl slot	1020 1012 011
③ Ufo 50 incl slot	1020 1011 011
④ 0-7° Tilt	1020 1005 019
⑤ Tilt and rotate	1020 1001 011
⑥ Tilt and rotate	1020 1002 011
⑦ Tilt and rotate + swivel	1020 1003 011
⑧ Tilt and rotate + swivel	1020 1004 011



Plasma-armen

Steel



①

steel

Steel is een serie plasma- en beamerarmen voor bevestiging aan muur of plafond. De producten zijn vervaardigd uit geëpoxeerd staal en eenvoudig te monteren.




④




③



①



②



③

Plasma-armen/Beamer-armen

Plasma-armen / Beamer-armen

OMSCHRIJVING	ART. NR.
① Plasma arm 21 inch tot 42 inch	I 210 0501 011
② Plasma muurbeugel 30 inch tot 60 inch	I 210 0502 011
③ Plasma voet plus 21 inch tot 60 inch	I 210 0503 011
④ Plasma muurbeugel 21 inch tot 60 inch	I 210 0504 011
⑤ Plasma muurbeugel 15 inch tot 30 inch	I 210 0505 011
⑥ Beamer plafond of muurbeugel max. 10 kg	I 210 0506 011
⑦ Plasma plafondbeugel 15 inch tot 30 inch	I 210 0507 011




⑤



⑦



⑥



④



⑤



③



⑦

Flatscreenarmen

Projectfoto



Flatscreenarmen

Bronovo



①



②

Schermb beveiliging



③

- Toepassing in ziekenhuizen, beauty salons, sportschool enz.
- D.m.v. gaslift simpel te verstellen in hoogte en diepte
- Totale lengte 172,6 cm tot 57,9 cm
- Met standaard Vesa 75 x 75 mm en 100 x 100 mm
- Kabels zijn simpel en netjes weg te werken
- Speciale poeder coating met antisepticproces conform medische eisen
- Schermen van 1 tot 6 kg
- Muur- of plafondmontage

Bronovo flatscreen arm

OMSCHRIJVING	KLEUR	ART. NR.
① Muurbevestiging	grijs	116 0193 027
② Plafondbevestiging	grijs	116 0194 027

Beveiliging

OMSCHRIJVING	ART. NR.
③ Anti diefstal schroef + sleutel (set 4) XL	032 0101 026



①



①

Flatscreenarmen

Electric Toolbar



Als u gebruik maakt van een toolbar waarop meerdere schermen gemonteerd zijn, dan is het vrijwel onmogelijk deze in hoogte te verstellen. Dat is nu verleden tijd met de Elektrische Toolbar. Deze stelt u in staat om uw toolbar, voorzien van tft schermen, elektronisch in hoogte te verstellen. Ideaal voor werkplekken waar in ploegen gewerkt wordt of waar een hoogteverstelling van de schermen gewenst is. De Elektrische Toolbar is verkrijgbaar met ruimte voor 2 tot 12 schermen (2 x 6 onder elkaar). Geschikt voor diverse typen flatscreenarmen en daardoor breed inzetbaar.



Compatible met alle wallmounts bijvoorbeeld:



Wishbone



Archer



Ufo



Electrische bediening

Flatscreenarmen Specials

Door intensieve samenwerking met een aantal vaste partners zijn wij in staat om een veelheid aan producten en technische oplossingen op maat te produceren. Met deze partners kunnen wij oplossingen realiseren met een verscheidenheid aan productietechnieken.


Voorbeelden hiervan zijn 2D en 3D lasersnijtechnieken, diverse verspanende technieken en buigtechnieken voor zowel metaal als kunststof.

Daarnaast ook het samenstellen en assembleren op allerlei verschillende manieren.

Verder bieden wij de mogelijkheid de finishing touch te leveren in de vorm van een passende eind of oppervlaktebehandeling. Hierbij kunt u denken aan poedercoaten, polijsten, borstelen, verchromen, etc.

Het is interessant om te vermelden dat wij voor maatwerk al met relatief kleine series concurrerend zijn.

specials



Flatscreenarmen

Projectfoto



Flatscreens hebben de laatste jaren een vaste plaats in de kantooromgeving ingenomen. Deze worden echter maar al te vaak geleverd met een vaste voet die geen of beperkte instelmogelijkheden biedt, terwijl een juiste positionering van het scherm van groot belang is voor uw lichaamshouding. Hier kan een flatscreenarm u uitstekend van dienst zijn. Deze zorgt er namelijk voor dat u het scherm kunt positioneren zoals u dat wilt. Zo kan op iedere werkplek, ook waar regelmatig van bezetting gewisseld wordt (flexwerkplekken, concentratiewerkplekken, etc.) een ergonomische houding worden aangenomen. Ons uitgebreide assortiment flatscreenarmen biedt u een overzicht van de meest uiteenlopende oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen. Kunt u de door u gewenste flatscreenarm niet vinden? Dan kijken we samen met u naar een gepaste oplossing.



De Projectinrichter



Flatscreenarmen

wishbone flatscreenarm

Bel gratis 0800-5666666
www.deprojectinrichter.com