Ecosheet: **44.100**

Uitgavedatum*
25-07-2018

Versie
V1.0

Addit monitorverhoger 100

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.



Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO_2.

Kilometers per auto

Om GWP uit te leggen op een manier die iedereen begrijpt, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.**

Ecologische voetafdruk

Zonder recyclingovereenkomst

10,52 kg CO_2

33,07 km

Met recyclingovereenkomst

13,44 kg CO_2

42,23 km

Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO2-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten. **recycle@dataflex-int.com**

dataflex

feeling at work

Ecologische voetafdruk in detail

Product

In deze tabel ziet u de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal.

	Staal	Aluminium	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Product
Gewicht (g)	0,00	0,00	1218,00	0,00	0,00	1218,00
% van totale gewicht	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
GWP (kg CO_2 eq.)	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	**10,01**

Transport en Dataflex

Na productie moet het product naar ons magazijn worden vervoerd en worden verkocht. Deze tabel laat het GWP van transport en Dataflex-processen zien.

	Product	Transport	Dataflex -processen	Totaal Zonder recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**10,01**	0,26	0,25	**10,52**

Recycling

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totaal Zonder recycling	Recycling	Totaal Met recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**10,52**	--2,91	**13,44**

Contact opnemen

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via QHSE@dataflex-int.com

www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een eerste stap in de LCA-informatie die Dataflex openbaar maakt.
In een later stadium zullen we de volledige Environmental Product Declarations (EPD's) beschikbaar maken
* Geldigheid: tot 1 jaar na de uitgavedatum in de rechterbovenhoek.
** 1 kg CO_2 eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Ecosheet: **44.550**

Uitgavedatum*
25-07-2018

Versie
V1.0

Addit monitorverhoger 550

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.



Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO_2.

Kilometers per auto

Om GWP uit te leggen op een manier die iedereen begrijpt, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.**

Ecologische voetafdruk

Zonder recyclingovereenkomst

5,67 kg CO_2

17,82 km

Met recyclingovereenkomst

7,22 kg CO_2

22,71 km

Ook u kunt een bijdrage leveren!
Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO2-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten. **recycle@dataflex-int.com**

dataflex

feeling at work

Ecologische voetafdruk in detail

Product

In deze tabel ziet u de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal.

	Staal	Aluminium	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Product
Gewicht (g)	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
% van totale gewicht	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
GWP (kg CO_2 eq.)	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	**5,28**

Transport en Dataflex

Na productie moet het product naar ons magazijn worden vervoerd en worden verkocht. Deze tabel laat het GWP van transport en Dataflex-processen zien.

	Product	Transport	Dataflex -processen	Totaal Zonder recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**5,28**	0,14	0,25	**5,67**

Recycling

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totaal Zonder recycling	Recycling	Totaal Met recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**5,67**	--1,56	**7,22**

Contact opnemen

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via QHSE@dataflex-int.com

www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een eerste stap in de LCA-informatie die Dataflex openbaar maakt.
In een later stadium zullen we de volledige Environmental Product Declarations (EPD's) beschikbaar maken
* Geldigheid: tot 1 jaar na de uitgavedatum in de rechterbovenhoek.
** 1 kg CO_2 eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Ecosheet: **44.660**

Uitgavedatum*
25-07-2018

Versie
V1.0

Addit monitorverhoger 660

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.



Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO_2.

Kilometers per auto

Om GWP uit te leggen op een manier die iedereen begrijpt, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.**

Ecologische voetafdruk

Zonder recyclingovereenkomst

11,37 kg CO_2

35,75 km

Met recyclingovereenkomst

14,53 kg CO_2

45,66 km

Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO2-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten. **recycle@dataflex-int.com**

dataflex

feeling at work

Ecologische voetafdruk in detail

Product

In deze tabel ziet u de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal.

	Staal	Aluminium	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Product
Gewicht (g)	0,00	0,00	1318,00	0,00	0,00	1318,00
% van totale gewicht	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
GWP (kg CO_2 eq.)	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	**10,84**

Transport en Dataflex

Na productie moet het product naar ons magazijn worden vervoerd en worden verkocht. Deze tabel laat het GWP van transport en Dataflex-processen zien.

	Product	Transport	Dataflex -processen	Totaal Zonder recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**10,84**	0,28	0,25	**11,37**

Recycling

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totaal Zonder recycling	Recycling	Totaal Met recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**11,37**	--3,15	**14,53**

Contact opnemen

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via QHSE@dataflex-int.com

www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een eerste stap in de LCA-informatie die Dataflex openbaar maakt.
In een later stadium zullen we de volledige Environmental Product Declarations (EPD's) beschikbaar maken
* Geldigheid: tot 1 jaar na de uitgavedatum in de rechterbovenhoek.
** 1 kg CO_2 eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Ecosheet: **44.900**

Uitgavedatum*
25-07-2018

Versie
V1.0

Addit monitorverhoger 900

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.



Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO_2.

Kilometers per auto

Om GWP uit te leggen op een manier die iedereen begrijpt, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.**

Ecologische voetafdruk

Zonder recyclingovereenkomst

13,08 kg CO_2

41,10 km

Met recyclingovereenkomst

16,71 kg CO_2

52,51 km

Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO2-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten. **recycle@dataflex-int.com**

dataflex

feeling at work

Ecologische voetafdruk in detail

Product

In deze tabel ziet u de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal.

	Staal	Aluminium	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Product
Gewicht (g)	0,00	0,00	1518,00	0,00	0,00	1518,00
% van totale gewicht	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
GWP (kg CO_2 eq.)	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	**12,50**

Transport en Dataflex

Na productie moet het product naar ons magazijn worden vervoerd en worden verkocht. Deze tabel laat het GWP van transport en Dataflex-processen zien.

	Product	Transport	Dataflex -processen	Totaal Zonder recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**12,50**	0,32	0,25	**13,08**

Recycling

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totaal Zonder recycling	Recycling	Totaal Met recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**13,08**	--3,63	**16,71**

Contact opnemen

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via QHSE@dataflex-int.com

www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een eerste stap in de LCA-informatie die Dataflex openbaar maakt.
In een later stadium zullen we de volledige Environmental Product Declarations (EPD's) beschikbaar maken
* Geldigheid: tot 1 jaar na de uitgavedatum in de rechterbovenhoek.
** 1 kg CO_2 eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Ecosheet: **45.110**

Uitgavedatum*
16-10-2018

Versie
V1.0

Addit Bento® monitorverhoger 110

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.



Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO_2.

Kilometers per auto

Om GWP uit te leggen op een manier die iedereen begrijpt, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.**

Ecologische voetafdruk

Zonder recyclingovereenkomst

13,40 kg CO_2

42,13 km

Met recyclingovereenkomst

10,76 kg CO_2

33,81 km

Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO_2-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten. **recycle@dataflex-int.com**

dataflex

feeling at work

Ecosheet: **45.110**

Uitgavedatum*
16-10-2018

Versie
V1.0

Ecologische voetafdruk in detail

Product

In deze tabel ziet u de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal.

	Staal	Aluminium	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Product
Gewicht (g)	2900,00	0,00	10,00	0,00	24,65	2934,65
% van totale gewicht	98,82	0,00	0,34	0,00	0,84	2934,65
GWP (kg CO_2 eq.)	12,12	0,00	0,06	0,00	0,20	**12,38**

Transport en Dataflex

Na productie moet het product naar ons magazijn worden vervoerd en worden verkocht. Deze tabel laat het GWP van transport en Dataflex-processen zien.

	Product	Transport	Dataflex -processen	Totaal Zonder recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**12,38**	0,77	0,25	**13,40**

Recycling

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totaal Zonder recycling	Recycling	Totaal Met recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**13,40**	-2,64	**10,76**

Contact opnemen

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via QHSE@dataflex-int.com

www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een eerste stap in de LCA-informatie die Dataflex openbaar maakt.
In een later stadium zullen we de volledige Environmental Product Declarations (EPD's) beschikbaar maken
* Geldigheid: tot 1 jaar na de uitgavedatum in de rechterbovenhoek.
** 1 kg CO_2 eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

dataflex

feeling at work

Ecosheet: **45.113**

Uitgavedatum*
16-10-2018

Versie
V1.0

Addit Bento® monitorverhoger 113

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.



Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO_2.

Kilometers per auto

Om GWP uit te leggen op een manier die iedereen begrijpt, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.**

Ecologische voetafdruk

Zonder recyclingovereenkomst

13,40 kg CO_2

42,13 km

Met recyclingovereenkomst

10,76 kg CO_2

33,81 km

Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO_2-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten. **recycle@dataflex-int.com**

dataflex

feeling at work

Ecosheet: 45.113

Uitgavedatum* 16-10-2018 **Versie** V1.0

Ecologische voetafdruk in detail

Product

In deze tabel ziet u de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal.

	Staal	Aluminium	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Product
Gewicht (g)	2900,00	0,00	10,00	0,00	24,65	2934,65
% van totale gewicht	98,82	0,00	0,34	0,00	0,84	2934,65
GWP (kg CO_2 eq.)	12,12	0,00	0,06	0,00	0,20	**12,38**

Transport en Dataflex

Na productie moet het product naar ons magazijn worden vervoerd en worden verkocht. Deze tabel laat het GWP van transport en Dataflex-processen zien.

	Product	Transport	Dataflex -processen	Totaal Zonder recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**12,38**	0,77	0,25	**13,40**

Recycling

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totaal Zonder recycling	Recycling	Totaal Met recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**13,40**	-2,64	**10,76**

Contact opnemen

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via QHSE@dataflex-int.com

www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een eerste stap in de LCA-informatie die Dataflex openbaar maakt.
In een later stadium zullen we de volledige Environmental Product Declarations (EPD's) beschikbaar maken
* Geldigheid: tot 1 jaar na de uitgavedatum in de rechterbovenhoek.
** 1 kg CO_2 eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

dataflex

feeling at work

Ecosheet: **45.120**

Uitgavedatum*
16-10-2018

Versie
V1.0

Addit Bento® monitorverhoger - verstelbaar 120

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.

Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO_2.

Kilometers per auto

Om GWP uit te leggen op een manier die iedereen begrijpt, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.**

Ecologische voetafdruk

Zonder recyclingovereenkomst

23,30 kg CO_2

73,23 km

Met recyclingovereenkomst

18,71 kg CO_2

58,81 km

Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO_2-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten. **recycle@dataflex-int.com**

dataflex

feeling at work

Ecologische voetafdruk in detail

Product

In deze tabel ziet u de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal.

	Staal	Aluminium	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Product
Gewicht (g)	5066,00	0,00	30,00	0,00	43,06	5139,06
% van totale gewicht	98,58	0,00	0,58	0,00	0,84	5139,06
GWP (kg CO_2 eq.)	21,16	0,00	0,18	0,00	0,36	**21,70**

Transport en Dataflex

Na productie moet het product naar ons magazijn worden vervoerd en worden verkocht. Deze tabel laat het GWP van transport en Dataflex-processen zien.

	Product	Transport	Dataflex -processen	Totaal Zonder recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**21,70**	1,35	0,25	**23,30**

Recycling

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totaal Zonder recycling	Recycling	Totaal Met recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**23,30**	-4,59	**18,71**

Contact opnemen

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via QHSE@dataflex-int.com

www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een eerste stap in de LCA-informatie die Dataflex openbaar maakt.
In een later stadium zullen we de volledige Environmental Product Declarations (EPD's) beschikbaar maken
* Geldigheid: tot 1 jaar na de uitgavedatum in de rechterbovenhoek.
** 1 kg CO_2 eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Ecosheet: **45.123**

Uitgavedatum*
16-10-2018

Versie
V1.0

Addit Bento® monitorverhoger - verstelbaar 123

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.

Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO_2.

Kilometers per auto

Om GWP uit te leggen op een manier die iedereen begrijpt, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.**

Ecologische voetafdruk

Zonder recyclingovereenkomst

23,30 kg CO_2

73,23 km

Met recyclingovereenkomst

18,71 kg CO_2

58,81 km

Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO_2-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten. **recycle@dataflex-int.com**

dataflex

feeling at work

Ecosheet: 45.123

Uitgavedatum* 16-10-2018

Versie V1.0

Ecologische voetafdruk in detail

Product

In deze tabel ziet u de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal.

	Staal	Aluminium	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Product
Gewicht (g)	5066,00	0,00	30,00	0,00	43,06	5139,06
% van totale gewicht	98,58	0,00	0,58	0,00	0,84	5139,06
GWP (kg CO_2 eq.)	21,16	0,00	0,18	0,00	0,36	**21,70**

Transport en Dataflex

Na productie moet het product naar ons magazijn worden vervoerd en worden verkocht. Deze tabel laat het GWP van transport en Dataflex-processen zien.

	Product	Transport	Dataflex -processen	Totaal Zonder recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**21,70**	1,35	0,25	**23,30**

Recycling

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totaal Zonder recycling	Recycling	Totaal Met recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**23,30**	-4,59	**18,71**

Contact opnemen

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via QHSE@dataflex-int.com

www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een eerste stap in de LCA-informatie die Dataflex openbaar maakt.
In een later stadium zullen we de volledige Environmental Product Declarations (EPD's) beschikbaar maken
* Geldigheid: tot 1 jaar na de uitgavedatum in de rechterbovenhoek.
** 1 kg CO_2 eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

dataflex

feeling at work

Ecosheet: **49.550**

Uitgavedatum*
25-07-2018

Versie
V1.0

Addit monitorverhoger - verstelbaar 550

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.



Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO_2.

Kilometers per auto

Om GWP uit te leggen op een manier die iedereen begrijpt, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.**

Ecologische voetafdruk

Zonder recyclingovereenkomst

9,21 kg CO_2

28,96 km

Met recyclingovereenkomst

11,53 kg CO_2

36,25 km

Ook u kunt een bijdrage leveren!
Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO2-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten. **recycle@dataflex-int.com**

dataflex

feeling at work

Ecologische voetafdruk in detail

Product

In deze tabel ziet u de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal.

	Staal	Aluminium	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Product
Gewicht (g)	43,20	0,00	1037,00	0,00	0,00	1080,20
% van totale gewicht	4,00	0,00	96,00	0,00	0,00	100,00
GWP (kg CO_2 eq.)	0,33	0,00	8,40	0,00	0,00	**8,73**

Transport en Dataflex

Na productie moet het product naar ons magazijn worden vervoerd en worden verkocht. Deze tabel laat het GWP van transport en Dataflex-processen zien.

	Product	Transport	Dataflex -processen	Totaal Zonder recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**8,73**	0,23	0,25	**9,21**

Recycling

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totaal Zonder recycling	Recycling	Totaal Met recycling
GWP (kg CO_2 eq.)	**9,21**	--2,32	**11,53**

Contact opnemen

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via QHSE@dataflex-int.com

www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een eerste stap in de LCA-informatie die Dataflex openbaar maakt.
In een later stadium zullen we de volledige Environmental Product Declarations (EPD's) beschikbaar maken
* Geldigheid: tot 1 jaar na de uitgavedatum in de rechterbovenhoek.
** 1 kg CO_2 eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).