

STALEN OVERZICHT

De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34




lande



P04 / N04 | White
RAL 9010



P23 / N23 | White RAL
9016 (structure)



P81 / N81 | Cream white
RAL 9001 (structure)



P28 / N28 | Agate Grey
RAL 7038



P29 / N29 | Agate Grey
RAL 7038 (structure)



P08 / N08 | Aluminium
metallic RAL 9006



P13 / N13 | Light grey
(structure)



P53 / N53 | Tele grey 4
RAL 7047 (structure)



P33 / N33 | Grey Beige
RAL 1019 (structure)



P55 / N55 | Quartz grey
RAL 7039 (structure)



P06 / N06 | Dark grey
metallic



P11 / N11 | Grey
(structure)



P85 / N85 | Slate grey RAL
7015 (structure)




P27 / N27 | Sepia Brown
RAL 8014 (structure)



P31 / P31 | Olive Grey
RAL 7002 (structure)



P03 / N03 | Black
RAL 9005



P10 / N10 | Black RAL
9005 (structure)



P57 / N57 | Black grey
RAL 7021 (structure)



P67 / N67 | Chocolate brown
RAL 8017 (structure)



P35 / N35 | Honey Yellow
RAL 1006 (structure)



P87 / N87 | Salmon orange
RAL 2012 (structure)



P75 / N75 | Pine green
RAL 6028 (structure)



P59 / N59 | Azure blue
RAL 5009 (structure)



P45 / N45 | Gold
(structure)




P61 / N62 | Light pink
RAL 3015 (structure)



P37 /N37 | Fir green
RAL 6009 (structure)



P73 / N73 | Dark blue
RAL 5003 (structure)



P49 / N49 | Copper
MW305F (structure)



P65 / N65 | Purple red
RAL 3004 (structure)



P43 / N43 | Ocean blue
RAL 5020 (structure)



P39 /N39 | Grey Blue
Ral 5008 (structure)



P67 / N67 | Chocolate brown
RAL 8017 (structure)



P41 /N41 | Black red
RAL 3007 (structure)

OLIE
OIL



O1 Black



O4 Pistache



O2 Pure



O5 Charcoal




O3 Naturel



O6 Intense black

BEITS
STAIN



B20 Natural



B47 Brown






B48 White



B11 Black

lande




* Nieuw


LAMINAAT (B) | MELAMINE | ABS-RANDAFWERKING
LAMINATE | MELAMINE | ABS-EDGE



L86
Portland ash black
R34032



L85
Okapi walnut
R30135




L84
Oak natural
37307




L83
Lindberg oak
R20021



L87
Jerusalem Pine
R55064




L66
Volcanic Black
U12000



L81
Shadow
U12146



L82
Opaque white W10410




L89
Roma marble S63014



L88
Concrete 44374 DP


LAMINAAT FENIX NTM (C)
LAMINATE (C)



L93
Bianco Kos 0032
Arpa HPL Fenix NTM



L94
Grigio Efeso 0725
Arpa HPL Fenix NTM



L95
Nero Ingo 0720
Arpa HPL Fenix NTM

lande

* Nieuw


FINEER
VENEER



F06 Oak



F07 American walnut




F06 Oak black
(stained B11 black)

HI-MACS (ZOK)
HI-MACS

Hi-Macs

Alpine white



Hi-Macs


Marble look

MDF PETRAM
MDF PETRAM

M01 Black




M05 Berry




M02 Terra



M08 Grey



M03 Curry



M04 Royal blue



lande



Poedercoat

Eigenschappen:

Metalen componenten worden naast de mogelijkheid van verchromen gepoedercoat. Poedercoat is een harde, kleurvaste afwerkingslaag. Een gepoedercoat frame of onderdeel is duurzaam en gemakkelijk in onderhoud. Poedercoaten kan in een grote variëteit aan kleuren en structuren verwerkt worden.

De weergave van de kleuren op deze kaart kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

Powder coat

Characteristics:

Metal components can be finished in chromium or powder coated. Powder coat is a hard, colourfast finish layer. A powder coated frame or part is lasting and easy in maintenance. Powder coating is available in a variety of colours and structures.

The reproduction of the colours on this card can deviate from the real colours.

Here thus no rights can be derived from.

Peinture poudre

Caractéristiques:

Les composants métalliques ont une finition chrome ou en peinture poudre. La peinture poudre est une finition dure, les couleurs sont fixes. Une structure en peinture poudre est durable et facile à nettoyer. Il existe une grande variété de coloris et de structures.

*Les couleurs reproduites sur cette carte peuvent diverger des couleurs réelles.
Aucun droit ne peut donc en être tiré.*

Pulverbeschichtung

Kennzeichen:

Metallene Komponenten sind in Chrom oder mit einer Pulverbeschichtung lieferbar. Die Pulverbeschichtung ist ein elektrolytischer Pulverlackauftrag mit einer Widerstandsfähigen farbtreuen Oberfläche. Reinigung mit nicht scheuernden Seifenlösungen. Pulverbeschichtung gibt es in verschiedene Farben und Strukturen.

Es ist möglich, dass die tatsächlichen Farben von den auf dieser Karte abgebildeten Farben abweichen. Rechte können daraus nicht abgeleitet werden.

Lak, dekkend

Eigenschaften:
Natlak dekkend is een kleurafwerking die in vrijwel iedere gewenste kleur, glans en structuur mogelijk is. Het is een chemisch uitgereageerde afwerking die aan de hoogste eisen voor meubelafwerking voldoet.

Onderhoud en reiniging:

Dekkend gelakte oppervlaktes kunnen het beste lauw water met eventueel een toevoeging van zachte, niet krassende vloeibare zeep. Stevig boenen op 1 plek wordt afgeraaid. Hierdoor kan een polijsteffect ontstaan wat glansverschillen kan veroorzaken. Tevens raden we het gebruik van schuurmiddelen en schuursponsjes af. Deze laten krasen achter in het oppervlak.

De weergave van de kleuren op deze kaart kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

Lacquer

Characteristics:

Wet varnish coating is a colour finish that can be made in practically any colour, gloss, or structure. This furniture finish, which does not react to chemical agents, meets the highest quality standards.

Maintenance and cleaning:

It is best to clean surfaces that this wet varnish coating have been applied to with lukewarm water with the optional addition of a mild, non-abrasive soap. We recommend you avoid firmly buffing a single spot, as this could create a polished effect that could cause differences in the gloss you see across the surfaces. We also advise against using abrasive agents and scourers, as these will scratch the surface.

*The reproduction of the colours on this card can deviate from the real colours.
Here thus no rights can be derived from.*

Laque

Caractéristiques:

Un revêtement en peinture liquide est une finition de couleur qui peut être proposée dans presque toutes les couleurs, brillances et structures souhaitées. Cette finition pour meubles, qui ne réagit plus aux agents chimiques, répond aux critères de qualité les plus strictes.

Maintenance et nettoyage:

Il est recommandé de nettoyer les surfaces recouvertes d'un revêtement en peinture liquide avec de l'eau tiède et éventuellement un savon liquide doux et non abrasif. Il est déconseillé de frotter un endroit déterminé de manière trop intensive, dans la mesure où cela peut entraîner un effet de polissage et, par conséquent, causer des différences de brillance. Nous déconseillons également d'utiliser des produits abrasifs et éponges à rincer, qui risquent de griffer la surface.

*Les couleurs reproduites sur cette carte peuvent diverger des couleurs réelles.
Aucun droit ne peut donc en être tiré.*

Lack

Kennzeichen:

Die Nasslack-Abdeckung ist eine Farbbeschichtung, die in nahezu jeder gewünschten Farbe, Glanzart und Textur ausgeführt werden kann. Es handelt sich um eine chemisch vollständig abreaktierte Beschichtung, die die höchsten Anforderungen an die Möbellackierung erfüllt.

Unterhalt und Reinigung:

Abdeckend lackierte Oberflächen lassen sich am besten mit lauwarmem Wasser gegebenenfalls unter Zusatz einer milden, nicht scheuernden Flüssigseife reinigen. Dabei sollte nicht stark an einer Stelle gerieben werden, weil es hierdurch zu einem Poliereffekt kommen kann, der möglicherweise zu Glanzunterschieden führt. Scheuermittel und Scheuerschwämme sollten ebenfalls nicht verwendet werden, weil sie Kratzer in der Oberfläche hinterlassen.

Es ist möglich, dass die tatsächlichen Farben von den auf dieser Karte abgebildeten Farben abweichen. Rechte können daraus nicht abgeleitet werden.

Beits

Eigenschaften:

Houten armleggers, ruggen en zittingen worden gebeitst afgewerkt. De structuur van het hout zal door de transparante beitslaag goed zichtbaar blijven. De ondergrond heeft dan ook een grote invloed op de uiteindelijke uitstraling. De ondergrond van de stalen is bekuken (net als de meeste armleggers en zitschelpen).

Onderhoud en reiniging:

Gebeitste oppervlaktes kunnen het beste schoon gehouden worden met water en eventueel een zachte, niet-krassende vloeibare zeep. Meubel-boenwassen worden afgeraaid omdat deze een openstapeling van was en silicone veroorzaken. Hierdoor kunnen verkleuring en vegen ontstaan die het bijwerken van beschadigingen onmogelijk maken.

De weergave van de kleuren op deze kaart kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

Stain

Characteristics:

Wooden arm layers, backs and seats have a stain finish. The wooden structure is clearly visible through the transparent stain layer. The under laying has a great influence at the ultimate image. The under laying of the samples is beech (like most arm layers and seating units).

Maintenance and cleaning:

The most effective method of cleaning stained surfaces is to use water and a soft, not-abrasive fluid soap. Furniture-beeswax are not advised because this causes an accumulation of wax and silicone. Loosing colour and smears are caused and makes retouching impossible.

*The reproduction of the colours on this card can deviate from the real colours.
Here thus no rights can be derived from.*

Teinte

Caractéristiques:

Bras, dossier et assises ont une finition teintée. La structure du bois reste visible grâce à une finition transparente. Le choix du bois est important pour l'image définitive. Les échantillons sont en hêtre (comme la plupart de bras et d'assises).

Maintenance et nettoyage:

Les surfaces teintées doivent être nettoyées avec de l'eau chaude et un détergent non abrasif. Utiliser de la cire n'est pas conseillé, ceci provoque une accumulation de cire et de silicone, et donne une décoloration des rayures, les dommages sont irréparables.

*Les couleurs reproduites sur cette carte peuvent diverger des couleurs réelles.
Aucun droit ne peut donc en être tiré.*

Beiz

Kennzeichen:

Holzerne Armlehnen, Sitz- und Rückengarnituren sind auf Wunsch gebeitzt. Die natürliche Maserung des Holzes ist deutlich sichtbar durch den transparenten Beizlack. Die Holzart und Farbe hat einen großen Einfluss auf die Oberfläche. Meist verarbeiten wir Buche Formsperholz oder Buche Massivholz.

Unterhalt und Reinigung:

Die effektivste Methode um lackierte Oberflächen zu reinigen ist mit warmen Wasser und einer nicht scheuernden Seife. Möbel-Bohnerwachs wird nicht empfohlen, denn es verursacht das Aufein stapeln von Wachs und Silikon. Verfärbungen und Streifen entstehen und können irreversibel sein.

Es ist möglich, dass die tatsächlichen Farben von den auf dieser Karte abgebildeten Farben abweichen. Rechte können daraus nicht abgeleitet werden.

Laminaat

Eigenschappen:

Laminaat is een harde, kunststof toplaag die op het kernmateriaal wordt verlijmd. Hierdoor wordt een krasvast tafelblad gecreëerd.

Onderhoud en reiniging:

Laminaat oppervlaktes schoonmaken met warm water en een niet-krassend schoonmaakmiddel. Na reiniging de zeepresten goed verwijderen en navrijven met een zachte droge doek om strepen te voorkomen. In geen geval mogen schursponsjes of agressieve schuurmiddelen gebruikt worden. Voor harsnekkige vlekken in gestructureerde oppervlaktes kan een zachte borstel gebruikt worden. Langdurig contact met agressieve schoonmaakmiddelen kan blijvende vlekken veroorzaken.

De weergave van de kleuren op deze kaart kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

Laminate

Characteristics:

Laminate is a hard, plastic top layer glued to the material. This creates a scratch-resistant table top.

Maintenance and cleaning:

The most effective method of cleaning laminate surfaces is to use warm water and a soft, not-abrasive detergent. After cleaning, thoroughly remove any soap residue and rub with a soft, dry cloth to prevent smears. Do not use under any circumstances abrasive cloths/sponges or scrub aggressively. For persistent stains in structured surfaces, use a soft brush. Longer contact with aggressive detergents can cause lasting stains.

The reproduction of the colours on this card can deviate from the real colours. Here thus no rights can be derived from.

Stratifié

Caractéristiques:

Le stratifié est un matériau dur, en plastique, collé sur le plateau. Le résultat donne un plateau anti-rayures très résistant.

Maintenance et nettoyage:

Les surfaces en stratifié doivent être nettoyées avec de l'eau chaude et un détergent doux non abrasif. Après nettoyage, bien rincer les restes de savon et frotter avec un tissu doux et sec afin d'éviter des rayures. En aucun cas utiliser des éponges abrasives ou des produits agressifs. Pour des tâches tenaces sur des surfaces stratifiées avec un léger relief, l'utilisation d'une brosse douce est possible. L'utilisation de moyens de nettoyage agressifs peut causer des tâches permanentes.

Les couleurs reproduites sur cette carte peuvent diverger des couleurs réelles. Aucun droit ne peut donc en être tiré.

Laminat

Kennzeichen:

Laminat ist ein mehrlagiger duroplastischer Kunststoff. Die obere Schicht zeichnet sich besonders durch die Kratzfestigkeit aus.

Unterhalt und Reinigung:

Die effektivste Methode um Laminat-Oberflächen zu reinigen ist mit warmen Wasser und einem nicht kratzendem Reinigungsmittel. Nach dem Reinigen die Seifenreste gründlich entfernen und mit einem sanften trockenen Tuch nachreiben um Streifen zu vermeiden. In keinem Fall dürfen Scheuerschwämme oder aggressive Mittel benutzt werden! Für harsnäckige Flecken in Oberflächen mit Struktur kann eine sanfte Bürste benutzt werden. Längerer Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln kann bleibende Flecken verursachen.

Es ist möglich, dass die tatsächlichen Farben von den auf dieser Karte abgebildeten Farben abweichen. Rechte können daraus nicht abgeleitet werden.

Fineer

Eigenschaften:

Fineer is een natuurproduct. Het geeft een warme en natuurlijke uitstraling aan uw tafel of kast. Fineer heeft dus ook alle eigenschappen van hout. Afhankelijk van de houtsoort is de toplaag harder of zachter. Ook binnen dezelfde houtsoort kan een diversiteit van tekening en kleur aanwezig zijn. Lande raadt u aan om bij uw bestelling van verschillende producten te melden dat de toplaag uit hetzelfde fineerboek moet komen. Eventuele bijbestellingen kan een afwijking in kleur en tekening opleveren. Door het blootstellen aan daglicht kan fineer verkleuren.

Onderhoud en reiniging:

Gelakte oppervlaktes kunnen het beste schoon gehouden worden met water en eventueel een zachte, niet-krassende vloeibare zeep.

De weergave van de kleuren op deze kaart kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

Veneer

Characteristics:

Veneer is a natural product. Veneer gives a warm and natural image to your table or cupboard. Veneer has all the characteristics of wood. Depending the wood the top layer is hard or soft. A diversity of drawing and colour is possible in the same wood. Lande advises you when you order various products to mention that the top layer should come from the same book. New orders can have a difference in colour and drawing. By exposing to daylight, veneer can lose colour.

Maintenance and cleaning:

The most effective method of cleaning lacquered surfaces is to use water and a soft, not-abrasive fluid soap.

The reproduction of the colours on this card can deviate from the real colours. Here thus no rights can be derived from.

Ébénisterie

Caractéristiques:

Le bois est un produit naturel, ce qui donne une radiation chaude et naturelle à votre table ou armoire. La finition ébénisterie a toutes les caractéristiques du bois. Selon son essence, le bois sera plus ou moins dur. Le bois peut avoir une diversité de dessins et de couleurs. Lande conseille de préciser sur les commandes lorsque vous souhaitez que le bois utilisé lors de la fabrication des produits provienne du même arbre. Des commandes supplémentaires peuvent donner une différence de couleur et de dessin. La couleur de l'ébénisterie peut plus ou moins varier selon la luminosité de la pièce dans laquelle seront installés les produits.

Maintenance et nettoyage:

Les surfaces en ébénisterie doivent être nettoyées avec de l'eau chaude et un détergent non abrasif.

Les couleurs reproduites sur cette carte peuvent diverger des couleurs réelles. Aucun droit ne peut donc en être tiré.

Furnier

Kennzeichen:

Furnier ist ein Naturprodukt. Furnier erzeugt eine warme und natürliche Ausstrahlung einer Oberfläche. Furnier weist alle Merkmale einer Holzoberfläche auf. Dies bedingt natürliche Farb- und Maserungsunterschiede. Lande empfiehlt beimerteilen eines Auftrages mit verschiedenen Produkten den Hinweis zu geben, ob alle Möbel aus dem gleichen Stamm gefertigt werden sollen. Bei Nachlieferungen kann es zu Abweichungen in Farbe und Maserung kommen. Das nachdunkeln von Holzoberflächen ist eine ganz natürliche Reaktion.

Unterhalt und Reinigung:

Die effektivste Methode um lackierte Oberflächen zu reinigen ist mit warmen Wasser und einer nicht scheuernden Seife.

Es ist möglich, dass die tatsächlichen Farben von den auf dieser Karte abgebildeten Farben abweichen. Rechte können daraus nicht abgeleitet werden.

Olie

Eigenschaften:

Onderdelen van eikenhout of fineer krijgen in bepaalde gevallen een behandeling met een olie. Hiermee kunnen verschillende uitstralingen bereikt worden, terwijl de structuur van het eiken basismateriaal zichtbaar blijft. De door Lande gebruikte olie (Rubio Monocoat) gaat een moleculaire verbinding aan met het basismateriaal waardoor er sprake is van een zeer goede duurzaam- en slijtvastheid.

Onderhoud en reiniging:

Regelmatig afnemen met een bijna droge doek is voldoende. Eventueel kunt u gebruik maken van het 'Monocoat Onderhoudspakket Meubels'. Verkrijgbaar via www.monocoatwebshop.nl.

De weergave van de kleuren op deze kaart kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

Oil

Characteristics:

Parts made of oak or veneer are treated in some cases with an oil. This allows different looks to be created while the structure of the oak base material remains visible. The oil used by Lande (Rubio Monocoat) creates a molecular connection to the base material, resulting in excellent durability and wear-resistance.

Maintenance and cleaning:

Regularly wiping clean with an almost dry cloth is sufficient. If desired, you can make use of the set 'Monocoat Onderhoudspakket Meubels'. Available through www.monocoatwebshop.nl.

The reproduction of the colours on this card can deviate from the real colours. Here thus no rights can be derived from.

Huile

Caractéristiques:

Les éléments en bois de chêne ou en placage sont dans certains cas traités avec une huile de couleur. Il est ainsi possible de créer différents styles, tout en préservant la structure du matériau de base en chêne. L'huile utilisée par Lande (Rubio Monocoat) forme une liaison moléculaire avec le matériau de base, garantissant une excellente durabilité et une exceptionnelle résistance à l'usure.

Maintenance et nettoyage:

Passer régulièrement un chiffon pratiquement sec est suffisant. Vous pouvez éventuellement utiliser le set de produits d'entretien 'Monocoat Onderhoudspakket Meubels'. Celui-ci est disponible via www.monocoatwebshop.nl.

Les couleurs reproduites sur cette carte peuvent diverger des couleurs réelles. Aucun droit ne peut donc en être tiré.

Öl

Kennzeichen:

Eichenholz oder furnierteile werden in bestimmten Fällen mit einem gefärbten Öl behandelt. Damit erhalten sie eine unterschiedliche Ausstrahlung, während die Struktur des Eichenholzes sichtbar bleibt. Das von Lande verwendete Öl (Rubio Monocoat) geht eine molekulare Verbindung mit dem Basismaterial ein und ist dadurch sehr nachhaltig und haltbar.

Unterhalt und Reinigung:

Einfach regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen, das ist alles. Wenn Sie möchten, können Sie auch das Pflegeset 'Monocoat Onderhoudspakket Meubels' verwenden. Erhältig im www.monocoatwebshop.nl.

Es ist möglich, dass die tatsächlichen Farben von den auf dieser Karte abgebildeten Farben abweichen. Rechte können daraus nicht abgeleitet werden.



www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34



lande | P.O. Box 115 | 5480 AC Schijndel | Tel. +31 (0)73 6580050 | www.lande.eu